



verzekert een optimaal schoonmaakresultaat


Afbeelding van BR 601 EDS model

EDS - ECO Doseer
Systeem - waarborgt
een correcte dosering
door het nauwkeurig
mengen van
reinigingsmiddel en
schoon water voor
een optimaal
schoonmaakresultaat

EDS voorkomt verspilling
van reinigingsmiddel en
waarborgt een correcte
dosering door het
nauwkeurig mengen van
reinigingsmiddel en schoon
water bij het schrobdek
(BR 600S/850S/1100S serie)

EDS - ECO Doseer
Systeem - laat tot 20
tankladingen met
water toe voordat het
zeer geconcentreerde
reinigingsmiddel-
reservoir vervangen
dient te worden

Nilfisk EDS UltraPack
zeer geconcentreerde
reinigingsmiddelen
worden geleverd in
reservoirs voor
éénmalig gebruik



De twee
samenwerkende
pompen bieden een
perfecte controle
over het verbruik
van zowel het water
als het reinigungs-
middel

QuickChange™ geen
gereedschap nodig
voor het vervangen
van het reinigungs-
middelreservoir

Het standaard
afvoersysteem maakt het
gemakkelijk om van
reinigingsmiddel te wisselen
en het spoelsysteem
voorkomt de vermenging
van de reinigungs-
middelen

Hervulbare reservoirs zijn
beschikbaar voor de
flexibiliteit - u kunt
gebruik maken van uw
huidige leverancier van
reinigungs-
middelen



Negen verschillende
reinigungs-
middelconcentraties
beschikbaar

De modellen beschikken over
makkelijk bereikbare
reinigungs-
middelreservoirs

www.nilfisk-advance.nl

Modellen overzicht en de voornaamste technische specificaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES



| Omschrijving | Eenheid | BR 601 EDS | BR 651 EDS | BR 751 EDS | BR 751C EDS |
|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Productiviteit theoretisch/werkelijk | m ² /u | 3700/2570 | 4000/2780 | 4300/3000 | 4300/3000 |
| Schrobbreedte | mm | 610 | 660 | 710 | 710 |
| Schoonwater-/vuilwatertank | liter | 75/75 | 75/75 | 75/75 | 75/75 |
| Afmetingen (L x B x H) | cm | 145x66x131 | 145x68x131 | 145x75x131 | 145x79x131 |

TECHNISCHE SPECIFICATIES



| Omschrijving | Eenheid | BR 600S/CS EDS | BR 700S/CS EDS | BR 800S/CS EDS |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Productiviteit theoretisch/werkelijk | m ² /u | 4100/2900 | 4800/3400 | 5500/3800 |
| Schrobbreedte | mm | 610 | 710 | 810 |
| Schoonwater-/vuilwatertank | liter | 113/113 | 113/113 | 113/113 |
| Afmetingen (L x B x H) | cm | 152x72x135 | 152x72x135 | 152x72x135 |

TECHNISCHE SPECIFICATIES



| Omschrijving | Eenheid | BR 850S/SC EDS | BR 950S/SC EDS | BR 1050S/SC EDS |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Productiviteit theoretisch/werkelijk | m ² /u | 5500/3800 | 6000/4200 | 6500/4600 |
| Schrobbreedte | mm | 810 | 890 | 970 |
| Schoonwater-/vuilwatertank | liter | 157/157 | 157/157 | 157/157 |
| Afmetingen (L x B x H) | cm | 155x82x135 | 155x82x135 | 155x82x135 |

TECHNISCHE SPECIFICATIES



| Omschrijving | Eenheid | BR 1100S/SC EDS | BR 1300S/SC EDS |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Productiviteit theoretisch/werkelijk | m ² /u | 9000/6300 | 11700/8190 |
| Schrobbreedte | mm | 1000 | 1300 |
| Schoonwater-/vuilwatertank | liter | 265/265 | 265/265 |
| Afmetingen (L x B x H) | cm | 187x113x148 | 187x131x148 |

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

Bezoek onze website www.nilfisk-advance.nl en bereken voor uzelf de kostenbesparing die EDS - ECO Doseer Systeem - uw bedrijf te bieden heeft. Nilfisk-Advance helpt u bij het verminderen van uw totale schoonmaakkosten door middel van een beter design, technische innovaties en een focus op efficiëntie. De serie van schrob-/zuigmachines met EDS is wederom een goed voorbeeld van klantgerichte reinigungsoplossingen van Nilfisk-Advance.

www.nilfisk-advance.nl



Nederland:
 Nilfisk-Advance B.V.
 Camerastraat 9 (2e verdieping)
 1322 BB ALMERE
 Tel. 036-5460700
 Fax 036-5235148
 E-mail: mail@nilfisk-advance.nl
www.nilfisk-advance.nl

België:
 Nilfisk-Advance n.v. - s.a.
 Z.3 Doornveld 140
 1731 Zellik
 Tel. 02 - 467 60 50
 Fax 02 - 463 44 16
www.nilfisk-advance.be



Ride-on schrob-/zuigmachines

Nilfisk ride-on schrob-/zuigmachines met EDS



*"Ik wil u tijd zien besparen met 20%,
reinigingsmiddel met 35% en water met 50%
- met EDS kan dat!"*



**Nilfisk
Advance**

setting standards

Verlaagde schoonmaakkosten - optimale prestatie



Voorbeeld van een schrob-/zuigmachine met een tankcapaciteit van 75 l en een schrobbreedte van 75 cm:

Gebruikelijk:
1 liter water
voor het
schoonmaken
van 40 m²

Gebruikelijk

EDS:
1 liter water
voor het
schoonmaken
van 67 m²

EDS

Water

Gebruikelijk:
1 liter
reinigungs-
middel voor
het schoon-
maken van
900 m²

Gebruikelijk

EDS:
1 liter
reinigungs-
middel voor
het schoon-
maken van
1600 m²

EDS

Reinigungsmiddel



De juiste reinigungsmiddeldosering middels de voorgeschreven concentraties - geen verspilling



Flexibiliteit in de keuze van reinigungsmiddel voorkomt dat gebruikers van de machine verplicht zijn tot het aanschaffen van een bepaald merk reinigungsmiddel en dus dienen te wisselen van hun huidige reinigungsmiddelen



De reinigungsmiddelen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld, ideaal wanneer er variatie in de schoonmaaktaak bestaat. Wanneer u meerdere EDS UltraPack reservoirs heeft, kan deze wisseling in slechts enkele seconden worden uitgevoerd zonder de tank door te hoeven spoelen of schoon te maken

EDS - ECO DOSEER SYSTEEM - DE MODERNE EN EFFICIËNTE MANIER OM REINIGINGSMIDDELEN TE DOSEREN

Het innovatieve EDS - ECO Doseer Systeem - van Nilfisk-Advance is een aanpak uit de 21e eeuw om u ervan te verzekeren dat reinigungsmiddel en water worden gemengd in de juiste proportie, resulterend in een optimale schoonmaakprestatie. Dit in tegenstelling tot het meer gebruikelijke handmatig voormengen van water en reinigungsmiddel, wat een tijdrovende taak kan zijn. Tevens neemt het legen en schoonmaken van de tank na gebruik veel tijd in beslag en betekent dat het machinegebruik gestaakt dient te worden. Zelfs nog erger is het feit dat handmatig mengen vaak resulteert in gebrekkige schoonmaakresultaten aangezien de dosering zelden juist is. Dit leidt tot vloeren die ofwel niet grondig genoeg zijn gereinigd ofwel te glad zijn vanwege overmatig gebruik van reinigungsmiddel.

Het Nilfisk EDS - ECO Doseer Systeem - meet automatisch de juiste hoeveelheid reinigungsmiddel dat benodigd is aan het schrobdek - niet in de tank. Het ECO Systeem vermindert tevens het waterverbruik. Bijvoorbeeld de BR 601 gebruikt slechts 1 liter water voor het schoonmaken van 56 m² - een belangrijke besparing van wel 50%.

Nilfisk EDS UltraPack is speciaal ontwikkeld voor dit innovatieve doseersysteem. Deze zeer geconcentreerde reinigungsmiddelen worden geleverd in wegwerpbaar reservoirs en laten tot 20 tankladingen met water toe (van 75 liter) voordat het reservoir vervangen dient te worden. Hervulbare reservoirs zijn tevens verkrijgbaar. Dit geeft u flexibiliteit in de keuze van geconcentreerde reinigungsmiddelen en in het wisselen tussen reservoirs voor de verschillende schoonmaakt toepassingen.

Moderniseer uw schoonmaakmethodes met Nilfisk EDS - ECO Doseer Systeem. Geen verspilling, geen schoonmaak van de tank en iedere keer perfecte schoonmaakresultaten. Er wordt meer tijd gebruikt voor het schoonmaken van de vloeren in plaats van het handmatig mengen van de reinigungsmiddelen, en het legen en vervolgens schoonmaken van de tank.

Nilfisk EDS - ECO Doseer Systeem - biedt:

- Juiste dosering voor minder verspilling en betere schoonmaakprestaties
- Minder water- en reinigungsmiddelverbruik
- Verbeterde productiviteit door minder werkonderbrekingen
- Flexibiliteit in de keuze uit reinigungsmiddelen
- Meer veiligheid - geen gladde vloeren

Technisch leiderschap betekent beter design,

BR 601 serie



COMPACT EN WENDBAAR VOOR EEN SNELLE SCHOONMAAK VAN NAUWE RUIMTES

Voor gebruik in alle commerciële schoonmaaktoepassingen

In vele toepassingen, zoals supermarkten, ziekenhuizen, sportcentra, etc., wordt de schoonmaak van grote ruimtes soms vermoeilijkt door smalle gangpaden, balies, displays en meubilair. Het is aldus een uitdaging om hier efficiënt schoon te maken in een zo kort mogelijke tijd.

De oplossing is de Nilfisk BR 601 serie compacte ride-on schrob-/zuigmachines. Klein genoeg voor het schoonmaken van nauwe ruimtes en toch krachtig genoeg om grote vloerooppervlakken snel schoon te maken - de BR 601 komt overal en heeft een draaicirkel van slechts 150 cm.

- **LANGERE WERKTIJD:** EDS - ECO Doseer Systeem - laat tot 20 tankladingen met water toe (van 75 liter) voordat het zeer geconcentreerde reinigingsmiddel vervangen dient te worden. Het ECO Systeem vermindert het waterverbruik met 50%, slechts 1 liter water is nodig voor de schoonmaak van 56 m²
- **COMPACT:** De machine is slechts 57 cm breed waardoor deze kan schoonmaken op plaatsen waar normale machines niet bijkomen
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Een verstelbaar stuur en hulpmiddelen voor de bestuurder, zoals de indicator voor het waterniveau op het bedieningspaneel, gemakkelijk in gebruik, zelfs voor onervaren gebruikers
- **FLEXIBILITEIT:** Verwisselbare deks, optionele schrob-breedtes van 61, 66 of 71 cm, en een keuze uit een schijfborstel uitvoering en een cilindrisch model zorgen ervoor dat u de machine kunt aanpassen aan uw persoonlijke behoeften
- **VEILIGHEID:** Automatische snelheidsvermindering in bochten, en een automatisch remsysteem bij het ontbreken van tractie, bieden extra veiligheid

BR 600S serie



TOTALE VEELZIJDIGHEID VOOR EEN VERScheidenHEID VAN TOEPASSINGEN

Voor gebruik in commerciële en industriële schoonmaaktoepassingen

Met de compactheid en wendbaarheid om nauwe ruimtes in en uit te komen, en de kracht om effectief schoon te maken in zwaar vervuilde omgevingen, is de BR 600S serie geschikt voor een verscheidenheid van toepassingen - van retail tot fabrieksmagazijnen.

Flexibiliteit is de sleutel tot het succes van deze machine, en schoonmaken in één enkele arbeidsgang is nog nooit gemakkelijker geweest.

- **LANGERE WERKTIJD:** EDS - ECO Doseer Systeem - laat tot 14 tankladingen met water toe (van 113 liter) voordat het zeer geconcentreerde reinigingsmiddel vervangen dient te worden. Het ECO Systeem vermindert het waterverbruik met 50%, slechts 1 liter water is nodig voor de schoonmaak van 52 m²
- **COMPACT:** Ontworpen om schoon te maken door 81 cm deuropeningen en in staat om te draaien in een 160 cm brede gang, deze machine is extreem wendbaar
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Het 'OneTouch' bedieningspaneel zorgt voor een eenvoudige bediening van alle schrobfuncties
- **FLEXIBILITEIT:** Verkrijgbaar in acht verschillende uitvoeringen, 61, 66, 71 en 81 cm schijf en/of cilindrische borstels en met verwisselbare deks, de machine biedt u klantgerichte voordelen
- **VEILIGHEID:** De ergonomische zitpositie en het uitmuntende zicht op de werkvloer bieden extra veiligheid

lagere kosten en meer besparingen

BR 850S serie



BIEDT UNIEKE VOORDELEN IN DE INDUSTRIËLE SCHOONMAAK

Voor gebruik in de zware commerciële en industriële schoonmaak.

Snelle en toch grondige reiniging in uitdagende omstandigheden is het kenmerk van de BR 850S serie.

Ideaal voor zware commerciële toepassingen zoals in winkelcentra en luchthaventerminals alswel voor industrieel gebruik zoals onder meer in magazijnen - deze machine biedt toegevoegde waarde.

- **LANGERE WERKTIJD:** EDS - ECO Doseer Systeem - laat tot 11 tankladingen met water toe (van 157 liter) voordat het zeer geconcentreerde reinigingsmiddel vervangen dient te worden. Het ECO Systeem vermindert het waterverbruik met 50%, slechts 1 liter water is nodig voor de schoonmaak van 69 m²
- **MODULAIR:** Het modulaire schrobdeksysteem met zes verschillende schrobdeks en een keuze uit diverse borstels biedt een effectieve schoonmaak op alle vloerooppervlakken
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** De ergonomisch ontworpen bestuurdersplaats met verstelbare stuurkolom en 'OneTouch' bedieningspaneel, biedt een veiliger gebruik en is gemakkelijk in gebruik, zelfs voor onervaren gebruikers
- **HOGЕ TRACTIE:** Deze machine kan hellingen aan tot wel 20%
- **HOGЕ PRODUCTIVITEIT:** Ondanks het compacte design heeft de BR 850S serie een 100 cm schrobborstel en een tankcapaciteit van 157 liter

BR 1100S serie



ZWARE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN WORDEN MAKKELIJK

Voor gebruik in zwaar vervuilde industriële omgevingen

Deze robuuste schrob-/zuigmachines zijn bedoeld voor gebruik in magazijnen, productie-faciliteiten, vliegtuigloodsen, parkeergarages, en overal waar perfecte resultaten voor zware schoonmaaktaken gevraagd worden. De combinatie van schrobkracht, werksnelheid en briljant design geeft een uitstekende productiviteit en u heeft uw investering snel terugverdiend.

- **LANGERE WERKTIJD:** EDS - ECO Doseer Systeem - laat tot wel 12 tankladingen met water toe (van 265 liter) voordat het zeer geconcentreerde reinigingsmiddel vervangen dient te worden. Het ECO Systeem vermindert het waterverbruik met 50%, slechts 1 liter water is nodig voor de schoonmaak van 48 m²
- **FLEXIBILITEIT:** Geen andere vergelijkbare machines bieden meer keuzes uit schrobborstels. De schijfborstel of cilindrische onderling uitwisselbare schrobdeks zijn verkrijgbaar in 110 of 130 cm
- **BETERE PRODUCTIVITEIT:** De 265 liter schoonwatertank en een werksnelheid van 9 km/u zorgen voor een snelle, effectieve schoonmaak en lagere schoonmaakkosten
- **HOGЕ TRACTIE:** Verbeterde aandrijving door een maximale grip van het aandrijf wiel. De veiligheid alsmede het schoonmaakresultaat worden hierdoor verbeterd
- **VEILIGHEID:** Uitstekend zicht voor de bestuurder van de machine en een betere tractie bieden veiligere rijcondities. Tegelijkertijd laat het zeer effectieve zuigmond systeem de vloeren droog en veilig begaanbaar achter vanwege de superieure wateropname, ook in nauwe bochten